

OFC / OFCT / OFT 系列 - 面板式流量計


優質廉價之選, 有機玻璃面板式流量計.

| | |
|--------|-----------------|
| 精度 | ± 4 % |
| 浮子材料 | 不銹鋼 |
| 外殼材料 | 有機玻璃 |
| 最高工作壓力 | 6 bar |
| 最高工作溫度 | 60°C |
| 密封圈材料 | 硅橡膠 (標準) 氟橡膠 |



OFC 系列

OFCT / OFT 系列



訂購舉例

- OF15CA 2L22 A N V J**
- 系列
 - 選型代碼
請參考以下流量表
 - 接口材質
A 塑料 ABS D 黃銅 brass
B 塑料 PP E 黃銅鍍鉻
C 塑料 PVC F 不銹鋼
 - N = 不帶調節閥 V = 帶調節閥
 - N = 無報警
V = 帶上限報警
V1 = 帶下限報警
V2 = 帶上、下限報警
 - J
S

注: (OF15CA, OF15C, OF25C 為不帶調節閥系列)

(OF15CAT, OF15CT, OF25CT, OF15T, OF20T, OF25T 為帶調節閥系列)

注: 如需特別要求, 請與本公司查詢

流量計外形尺寸圖表

| 系列 | 接口螺紋 | A | B | C | D | E | F | G | H |
|---------|----------|-----|----|-----|----|----|-----|----|-----|
| OF15CA | 外 ZG1/2" | 157 | 32 | 150 | 35 | 25 | 60 | 25 | 110 |
| OF15CAT | 內 ZG1/4" | | | | | | | | |
| OF15C | 外 ZG1/2" | 175 | 32 | 168 | 35 | 25 | 76 | 25 | 127 |
| OF15CT | 內 ZG1/4" | | | | | | | | |
| OF25C | 外 ZG1" | 234 | 45 | 226 | 46 | 33 | 100 | 37 | 160 |
| OF25CT | | | | | | | | | |
| OF15T | 外 ZG1/2" | 216 | 32 | 206 | 37 | 36 | 100 | 28 | 165 |
| OF20T | 外 ZG3/4" | 233 | 39 | 220 | 44 | 42 | 100 | 37 | 165 |
| OF25T | 外 ZG 1" | 253 | 44 | 240 | 50 | 31 | 100 | 37 | 175 |

OF15C 系列訂購表

| 系列 | 液體 (GPM) | 液體 (LPM) | 代碼 | 氣體 (Nm3/h) | 代碼 | 氣體 (Nm3/h) | 代碼 | | | | | | |
|--------------|-----------|-----------|------|------------|-----------|------------|------|----------|------|--------|------|--------|------|
| OF15CA | | 15-150LPH | 2L22 | 0.1-1 | 2A00 | 0.16-1.2 | 2A01 | | | | | | |
| | | | | 0.3-3 | 2A02 | 0.4-4 | 2A03 | | | | | | |
| | | | | OF15C | 0.03-0.35 | 10-100LPH | 4L37 | 0.04-0.4 | 4A47 | 0.1-1 | 4A55 | | |
| OF15C | 0.03-0.35 | 0.1-1.4 | 4L40 | 0.16-1.6 | 4A48 | 0.24-3 | 4A56 | | | | | | |
| | | | | 25-250LPH | 4L39 | 0.25-2.5 | 4A49 | 0.4-4 | 4A57 | | | | |
| | | | | 0.1-1 | 4L42 | 1.8-18 | 4A52 | 2-20 | 4A60 | | | | |
| | | | | 0.05-0.5 | 4L41 | 1-10 | 4A51 | 1.6-16 | 4A78 | | | | |
| | | | | 0.15-1.5 | 4L43 | 3-30 | 4A54 | 2.5-25 | 4A61 | | | | |
| | | | | 0.2-2 | 4L44 | | | 4-40 | 4A80 | | | | |
| | | | | 0.3-3 | 4L45 | | | | | | | | |
| | | | | 0.5-5 | 4L46 | | | | | | | | |
| | | | | OF25C | 0.5-5 | 2-18 | 4L46 | 1-10 | 4A79 | 2.5-15 | 4A79 | | |
| | | | | | | | | 1-15 | 4L70 | 4-40 | 4A80 | 6-60 | 4A85 |
| | | | | | | | | 2-14 | 4L71 | 10-100 | 4A81 | 20-100 | 4A86 |
| | | | | | | | | 2-20 | 4L72 | 16-160 | 4A82 | 25-250 | 4A87 |
| 5-35 | 4L73 | 30-300 | 4A83 | | | | | 35-350 | 4A88 | | | | |
| 5-40 | 4L74 | | | | | | | | | | | | |
| 5-45 | 4L75 | | | | | | | | | | | | |
| 0.3-2.1 m3/h | 4L76 | | | | | | | | | | | | |
| 0.6-3 m3/h | 4L77 | | | | | | | | | | | | |
| 0.6-4.2 m3/h | 4L78 | | | | | | | | | | | | |

OF15CT 系列訂購表

| 系列 | 液體 (GPM) | 液體 (LPM) | 代碼 | 氣體 (Nm3/h) | 代碼 | | | |
|---------|----------|-----------|------|------------|--------|-----------|--------|--------|
| OF15CAT | | 15-150LPH | 2L22 | 0.1-1 | 2A00 | | | |
| | | | | 0.16-1.2 | 2A01 | | | |
| | | | | 0.3-3 | 2A02 | | | |
| | | | | 0.4-4 | 2A03 | | | |
| | | | | OF15CT | 0.1-1 | 10-100LPH | 4L37 | 0.4-4 |
| OF15CT | 0.1-1 | 0.5-4 | 4L42 | 0.6-6 | 4A50 | | | |
| | | | | 1-10 | 4A51 | | | |
| | | | | 1.6-16 | 4A78 | | | |
| | | | | 2-20 | 4A60 | | | |
| | | | | 2.5-25 | 4A61 | | | |
| | | | | 4-40 | 4A80 | | | |
| | | | | 4L44 | | | | |
| | | | | 4L45 | | | | |
| | | | | 4L46 | | | | |
| | | | | OF25CT | 2-10 | 10-35 | 4L28 | 20-100 |
| OF25CT | 2-10 | 15-50 | 4L29 | 40-160 | 4A89 | | | |
| | | | | 6-20 | 20-70 | 4L04 | 50-250 | 4A90 |
| | | | | 10-35 | 30-130 | 4L02 | | |
| | | | | 10-40 | 30-150 | 4L05 | | |
| | | | | 15-45 | 50-170 | 4L06 | | |

OF15T 系列訂購表

| 系列 | 液體 (GPM) | 液體 (LPM) | 代碼 | 氣體 (Nm3/h) | 代碼 | | | | |
|--------|----------|----------|------|------------|--------|------|------|--------|------|
| OF15T | 0.1-1 | 0.5-4 | 4L42 | 1-10 | 4A51 | | | | |
| | | | | 1.6-16 | 4A78 | | | | |
| | | | | 4-40 | 4A80 | | | | |
| | | | | OF20T | 2-10 | 8-40 | 4L98 | 2.5-25 | 4A61 |
| | | | | OF20T | 2-16 | 8-60 | 4L99 | 6-60 | 4A85 |
| 16-80 | 4A91 | | | | | | | | |
| 16-160 | 4A82 | | | | | | | | |
| OF25T | 3-13 | 10-50 | 4L71 | | | | | | |
| | | | | 6-24 | 20-100 | 4L01 | | | |
| | | | | 10-35 | 30-130 | 4L02 | | | |
| | | | | 10-45 | 30-170 | 4L03 | | | |